

HP Color LaserJet Managed MFP E77822, E77825, E77830



Neste generasjon av kvalitet, produktivitet og sikkerhet

Bedrifter som holder seg i forkant, sakker ikke akterut. Dette er grunnen til at HP utviklet neste generasjon av HP Colour LaserJet A3 MFP-er – for å fremme produktiviteten med et strømlinjeformet design som gir førsteklasses fargeverdi, maksimal oppetid og optimal sikkerhet.¹



Store farger. Liten pris.

- Skriv ut førsteklasses dokumenter i profesjonell kvalitet med livaktige fargebilder og grafikk til en lav pris.
- Få en konsekvent, profesjonell kvalitet og ytelse du kan stole på med originale HP-tonerkassetter og -tromler.
- Velg fra et utvalg av modulbasert tilbehør som er utformet for å tilpasse seg behovene til arbeidsgrupper i alle størrelser.

Få avbrudd. Maksimal oppetid.

- Unngå avbrudd med en HP LaserJet Managed MFP som har strømlinjeformet utforming for maksimal produktivitet.
- Tilpass denne flerfunksjonsskriveren til bedriftens behov med et stort utvalg tilbehør til papirbehandling.
- Skann filer direkte til Microsoft® Office 365 SharePoint, samt e-post, USB og nettverksmapper.²
- Ta sidene og gå, uten å måtte vente. Denne HP LaserJet-skriveren våkner raskt og skriver ut hurtig – opptil 30 spm.³

Verdens sikreste utskrift

- Med HP Sure Start kontrollerer hver skriver driftskoden jevnlig, og reparerer seg ved hackingforsøk.
- Bidra til å beskytte informasjon på flerfunksjonsskriveren og under overføring i nettverket – lagre data på en kryptert harddisk.⁴
- Overvåk kontinuerlig for å oppdage og stanse angrep, og utfør deretter automatisk omstart med forstyrrelsesdeteksjon i run-time.
- Hvitlisting sjekker fastvare under oppstart for å bidra til å sikre at den er autentisk, har god kode – og er digitalt signert av HP.

Gi arbeidsgrupper hastigheten de trenger

- Hjelp arbeidsgrupper med enkelt å registrere hver side og oppdage potensielle feil og manglende sider – hver gang.⁵
- Skriv inn data raskere og mer nøyaktig ved å bruke det uttrekkbare tastaturet.⁵
- Bidra til å sikre at alle skannede dokumenter er riktig innrettet, beskjæres til riktig størrelse, og har optimerte gråtoner.
- Legg opptil 250 sider i den automatiske dokumentmaterialet for pålitelig, ubetjent skanning.



Color touchscreen



HP Web Jetadmin



Easy access USB



2-sided printing




Quality laser printing

Produktomvisning

HP Colour LaserJet Managed Flow MFP E77830z vist

1. 250-arks automatisk dokumentmater støtter medier opptil A3
2. Planskanner som håndterer ark opptil 297 x 432 mm
3. 20,3 cm fargeberøringsskjerm, kontrollpanel vippes opp for enklere visning
4. Uttrekkbart tastatur (Flow MFP E77822z, Flow MFP E77825z, Flow MFP E77830z)
5. Høyre deksel (tilgang til utskriftsbanen)
6. 100-arks universalskuff 1 støtter medier opptil A3
7. Tilgang til tonerkassetter via frontdeksel
8. Hardware Integration Pocket (for tilkobling av tilbehør og tredjeparts enheter)
9. Lett tilgjengelig USB-port
10. 500-arks utskuff
11. Automatisk tosidig utskrift
12. HP sikker harddisk med høy ytelse
13. 520-arks papirskuff 2 støtter medier opptil A4
14. 520-arks papirskuff 3 støtter medier opptil A3
15. Feste for tyverisikring av kabeltypen
16. 2 Hi-Speed USB 2.0-vertsporter
17. Gigabit Ethernet-port
18. Hi-Speed USB 2.0-enhetsport



Kort om serien



Modell	HP Colour MFP E77822dn	HP Colour MFP E77825dn	HP Colour MFP E77830dn	HP Colour Flow MFP E77822z	HP Colour Flow MFP E77825z	HP Colour Flow MFP E77830z
produktnummer	X3A61A + X3A78A or Z8Z00A	X3A61A + X3A81A or Z8Z02A	X3A61A + X3A84A or Z8Z04A	X3A64A + X3A77A or Z8Z01A	X3A64A + X3A80A or Z8Z03A	X3A64A + X3A83A or Z8Z05A
Funksjoner	Skriv ut, kopier og skann (faks og trådløs kan leveres)	Skriv ut, kopier og skann (faks og trådløs kan leveres)	Skriv ut, kopier og skann (faks og trådløs kan leveres)	Samme som E77822dn	Samme som E77825dn	Samme som E77830dn
Hastighet	Opptil 22 sider per minutt (spm), A4	Opptil 25 sider per minutt (spm), A4	Opptil 30 sider per minutt (spm), A4	Samme som E77822dn	Samme som E77825dn	Samme som E77830dn
ADM-kapasitet	100 ark, støtter medier opptil A3	100 ark, støtter medier opptil A3	100 ark, støtter medier opptil A3	250 ark, støtter medier opptil A3	250 ark, støtter medier opptil A3	250 ark, støtter medier opptil A3
Skannehastigheter	Ensidig/tosidig: 80 bpm / 160 bpm (A4)	Ensidig/tosidig: 80 bpm / 160 bpm (A4)	Ensidig/tosidig: 80 bpm / 160 bpm (A4)	Ensidig/tosidig: 120 bpm / 240 bpm (A4)	Ensidig/tosidig: 120 bpm / 240 bpm (A4)	Ensidig/tosidig: 120 bpm / 240 bpm (A4)
Avanserte arbeidsflytfunksjoner	Send til Microsoft® SharePoint®	Send til Microsoft® SharePoint®	Send til Microsoft® SharePoint®	Samme som E77822dn, pluss: HP EveryPage-teknologi, uttrekkbart tastatur, auto-tone, auto-papirretning, auto-beskjæring, innebygd OCR	Samme som E77825dn, pluss: HP EveryPage-teknologi, uttrekkbart tastatur, auto-tone, auto-papirretning, auto-beskjæring, innebygd OCR	Samme som E77830dn, pluss: HP EveryPage-teknologi, uttrekkbart tastatur, auto-tone, auto-papirretning, auto-beskjæring, innebygd OCR
Valgfritt inndatatilbehør	2 x 520-arks papirmater, 2000-arks HCI-mater, skriverkabinett	2 x 520-arks papirmater, 2000-arks HCI-mater, skriverkabinett	2 x 520-arks papirmater, 2000-arks HCI-mater, skriverkabinett	Samme som E77822dn	Samme som E77825dn	Samme som E77830dn
Valgfritt utdatatilbehør	Stifte-/stableenhet, indre etterbehandler, hullmaskin (2/3, 2/4 og svensk), heftemaker	Stifte-/stableenhet, indre etterbehandler, hullmaskin (2/3, 2/4 og svensk), heftemaker	Stifte-/stableenhet, indre etterbehandler, hullmaskin (2/3, 2/4 og svensk), heftemaker	Samme som E77822dn	Samme som E77825dn	Samme som E77830dn

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Rekvisita	W9040MC HP W9040MC svart Managed LaserJet-toner 34 000 sider	
	W9041MC HP W9041MC cyan Managed LaserJet-toner 32 000 sider	
	W9042MC HP W9042MC gul Managed LaserJet-toner 32 000 sider	
	W9043MC HP W9043MC magenta Managed LaserJet-toner 32 000 sider	
	W9044MC HP W9044MC Managed LaserJet-bildetrommel	
	W9048MC HP W9048MC Managed LaserJet-toneropsamlerenhet	
	tilbehør	Y1G13A HP LaserJet Indre/Hefte – stifter
		Y1G14A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher – stifter
		Y1F97A HP LaserJet Dual Cassette Workgroup Feeder
		Y1F99A HP LaserJet 2000-arks HCI-materskuff
Y1G00A HP LaserJet Booklet Finisher		
Y1G18A HP LaserJet Stapler/Stacker Finisher		
Y1G07A HP LaserJet heftemaker etterbehandler		
Y1G03A HP LaserJet Inner Finisher Hole 2/4 Punch		
Y1G04A HP LaserJet Inner Finisher svensk hullmaskin		
Y1G11A HP LaserJet Hole Punch 2/4, tilbehør		
Y1G12A HP LaserJet svensk hullmaskin, tilbehør		
CC487A HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 500		
B5L28A HP interne USB-porter		
B5L29A HP sikker harddisk med høy ytelse		
B5L31A HP FIH-port (Foreign Interface Harness)		
F5562A HP Trusted Platform Module-tilbehør		
Tilkobling	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør	
	J8031A HP Jetdirect 2900nw utskriftsserver	
service og support	U9LP3E HP 1 år service neste arbeidsdag m/behold defekte medier for Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LP4E HP 3 år service neste arbeidsdag m/behold defekte medier for Colour LaserJet e778xx MFP Managed	
	U9LP5E HP 4 år service neste arbeidsdag m/behold defekte medier for Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LP6E HP 5 år service neste arbeidsdag m/behold defekte medier for Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ4E HP 1 år etter garanti-service neste arbeidsdag m/behold defekte medier for Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ5PE HP 2 år etter garanti-service neste arbeidsdag m/behold defekte medier for Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ0E HP 1 år delutskiftningservice neste arbeidsdag for Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ1E HP 3 år delutskiftningservice neste arbeidsdag for Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ2E HP 4 år delutskiftningservice neste arbeidsdag for Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ3E HP 5 år delutskiftningservice neste arbeidsdag for Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ8PE HP 1 år etter garanti delutskiftningservice neste arbeidsdag for Colour LaserJet E778xx MFP Managed	
	U9LQ9PE HP 2 år etter garanti delutskiftningservice neste arbeidsdag for Colour LaserJet E778xx MFP Managed	

Tekniske data

Modell	HP Colour MFP E77822dn	HP Colour MFP E77825dn	HP Colour MFP E77830dn	HP Colour Flow MFP E77822z	HP Colour Flow MFP E77825z	HP Colour Flow MFP E77830z
produktnummer	X3A61A + X3A78A or Z8Z00A	X3A61A + X3A81A or Z8Z02A	X3A61A + X3A84A or Z8Z04A	X3A64A + X3A77A or Z8Z01A	X3A64A + X3A80A or Z8Z03A	X3A64A + X3A83A or Z8Z05A
Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann (faks og trådløst er tilleggsutstyr)					
Kontrollpanel	20,3 cm (8,0 tommer) fargegrafikkskjerm (CGD) med berørings skjerm; Roterende skjerm (regulerbar vinkel); Opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); Hi-Speed USB 2.0-port; Lomme for integrering av maskinvare; Utvidet tastatur					
Utskrift	Laser					
Utskriftsteknologi	Laser					
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, normal): Opptil 22 spm; Farger (A4, normal): Opptil 22 spm; Svart (A4, tosidig): Opptil 17 bpm; Svart (A3, normal): Opptil 11 spm; Farger (A3, normal): Opptil 11 spm	Svart (A4, normal): Opptil 25 spm; Farger (A4, normal): Opptil 18 bpm; Svart (A3, normal): Opptil 12 spm; Farger (A3, normal): Opptil 12 spm	Svart (A4, normal): Opptil 30 spm; Farger (A4, normal): Opptil 21 bpm; Svart (A3, normal): Opptil 15 spm; Farger (A3, normal): Opptil 15 spm	Svart (A4, normal): Opptil 22 spm; Farger (A4, normal): Opptil 17 bpm; Svart (A3, normal): Opptil 11 spm; Farger (A3, normal): Opptil 11 spm	Svart (A4, normal): Opptil 25 spm; Farger (A4, normal): Opptil 18 bpm; Svart (A3, normal): Opptil 12 spm; Farger (A3, normal): Opptil 12 spm	Svart (A4, normal): Opptil 30 spm; Farger (A4, normal): Opptil 21 bpm; Svart (A3, normal): Opptil 15 spm; Farger (A3, normal): Opptil 15 spm
første side ut ²	svart (A4, klar): Så raskt som 10,0 sek; farger (A4, klar): Så raskt som 12,2 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek	svart (A4, klar): Så raskt som 9,7 sek; farger (A4, klar): Så raskt som 11,7 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek	svart (A4, klar): Så raskt som 9,6 sek; farger (A4, klar): Så raskt som 11,3 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek	svart (A4, klar): Så raskt som 10,0 sek; farger (A4, klar): Så raskt som 12,2 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek	svart (A4, klar): Så raskt som 9,7 sek; farger (A4, klar): Så raskt som 11,7 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek	svart (A4, klar): Så raskt som 9,6 sek; farger (A4, klar): Så raskt som 11,3 sek; Svart (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek; Farger (A4, fra hvilemodus): Så raskt som 20 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 1200 x 1200 dpi redusert hastighet; Farge (best): Opptil 1200 x 1200 dpi redusert hastighet					
Månedlig kapasitet	Opptil 300 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: Opptil 30,000 sider					
Skriver Smart-programvarefunksjoner	Fargeutskriften av høy kvalitet som gir mye valuta for pengene, er et smart valg for enhver bedrift. Lag fargedokumenter av førsteklasses, profesjonell kvalitet til en konkurransedyktig lav pris med en HP Colour LaserJet MFP, utformet for å la arbeidet ditt – og bedriften din – ta seg best mulig ut. Irriterende avbrudd og komplisert vedlikehold kan senke utskriftshastigheten, og etter hvert, tempoet i bedriften. Unngå avbrudd i produktiviteten med en HP LaserJet MFP utformet for maksimum driftstid, slik at du kan regne med pålitelige resultater, dag inn og dag ut. Kun HP Enterprise-skrivere reparerer seg selv etter angrep i sanntid, med innebygd sikkerhet for å bidra til å beskytte nettverket ditt. Overvåk trusler, oppdag forstyrrelser og valider operativsystemprogramvare automatisk med et sikkerhetsnivå som kun er tilgjengelig med HP. Få fart på arbeidsflyten, forbedre nøyaktigheten, og koble enkelt sammen personer i hele organisasjonen. Fullfør skanning av store volum raskt – opptil 240 bpm – og unngå ekstra trinn med en Flow MFP utformet for maksimal produktivitet.					
Standard skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript nivå 3-emulering, PDF (v 1.7), AirPrint™-kompatibel					
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter					

Modell	HP Colour MFP E77822dn	HP Colour MFP E77825dn	HP Colour MFP E77830dn	HP Colour Flow MFP E77822z	HP Colour Flow MFP E77825z	HP Colour Flow MFP E77830z
produktnummer	X3A61A + X3A78A or Z8Z00A	X3A61A + X3A81A or Z8Z02A	X3A61A + X3A84A or Z8Z04A	X3A64A + X3A77A or Z8Z01A	X3A64A + X3A80A or Z8Z03A	X3A64A + X3A83A or Z8Z05A
Utskriftsområde	Utskriftsmargener: Topp: 4,2 mm, Bunn: 4,2 mm, Venstre: 4,2 mm, Høyre: 4,2 mm; Maksimalt utskriftsområde: 288,5 x 423,6 mm					
Dobbeltstidig utskrift	Automatisk (standard)					
Kopiering						
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 22 kpm; Farger (A4): Opptil 22 kpm	Svart (A4): Opptil 25 kpm; Farger (A4): Opptil 25 kpm	Svart (A4): Opptil 30 kpm; Farger (A4): Opptil 30 kpm	Svart (A4): Opptil 22 kpm; Farger (A4): Opptil 22 kpm	Svart (A4): Opptil 25 kpm; Farger (A4): Opptil 25 kpm	Svart (A4): Opptil 30 kpm; Farger (A4): Opptil 30 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Tosidig kopiering; Skalerbarhet; Bildetkorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnrensing, skarphet); Optimalisert tekst/bilde (tekst, blandet, utskrevet bilde, fotografi); N-opp; N- eller Z-ordning; Innholdsretning; Sortering; Hefte; ID Scan; Jobbygg; Jobblagring; Vanmerke; Stempler; Bokmodusskanninger; Slett kanter; Automatisk oppdag farger/svart-hvitt; Forhåndsvisning av bilde; Maksimalt antall kopier: Opptil 999 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 1200 x 1200 dpi; Forminskning/forstørring: 25 til 400 %					
Skanning						
Skannehastighet ³	Normal (A4): Opptil 80 spm / 160 bpm (svart-hvitt); Opptil 80 spm / 160 bpm (farger); dupleks (A4): Opptil 160 bpm (svart-hvitt); Opptil 160 bpm (farger)	Normal (A4): Opptil 80 spm / 160 bpm (svart-hvitt); Opptil 80 spm / 160 bpm (farger); dupleks (A4): Opptil 160 bpm (svart-hvitt); Opptil 160 bpm (farger)	Normal (A4): Opptil 80 spm / 160 bpm (svart-hvitt); Opptil 80 spm / 160 bpm (farger); dupleks (A4): Opptil 160 bpm (svart-hvitt); Opptil 160 bpm (farger)	Normal (A4): Opptil 120 spm / 240 bpm (svart-hvitt); Opptil 120 spm / 240 bpm (farger); dupleks (A4): Opptil 240 bpm (svart-hvitt); Opptil 240 bpm (farger)	Normal (A4): Opptil 120 spm / 240 bpm (svart-hvitt); Opptil 120 spm / 240 bpm (farger); dupleks (A4): Opptil 240 bpm (svart-hvitt); Opptil 240 bpm (farger)	Normal (A4): Opptil 120 spm / 240 bpm (svart-hvitt); Opptil 120 spm / 240 bpm (farger); dupleks (A4): Opptil 240 bpm (svart-hvitt); Opptil 240 bpm (farger)
Filformat for skanning	Digital sending: PDF, høykomprimert PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut fra lett tilgjengelig USB: PDF, PS, utskriftsklare filer (PRN, PCL, CHT)					
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, ADM; Skanneteknologi: Platen Scanner CCD Digital-CIS; Inndatamodi for skanning: Frontpanelprogrammer: Kopier; E-post; Faks; Lagre i nettverksmappe; Lagre til USB; Lagre til enhetsminne; Open Extensibility Platform (OXP)-program; Twain-versjon: Versjon 2.1; Tosidig ADM-skanning: Ja; Maksimal skannestørrelse (planskanner, ADM): 297 x 432 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi					
Avanserte skannerfunksjoner	Skann til e-post; Skann til nettverksmappe (frittstående løsning); Skann til skyen; Skann til USB					
Område som kan skannes	Minste mediestørrelse (planskanner): 25 mm; Maksimal mediestørrelse (planskanner): 297 x 432 mm; Minste mediestørrelse (ADM): 105 x 148 mm; Maksimal mediestørrelse (ADM): 297 x 432 mm					
Bitdybde/gråtonenivåer	24-bit / 256					
digital sending	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til sFTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL; Fjerning av blanke sider; Kantsletting; Automatisk oppdagelse av farger; Automatisk beskjæring til innhold; Kompakt PDF; Automatisk toneskalering; Automatisk papirretning; Oppdagelse av flerplukking; Automatisk utretting; Automatisk beskjæring til siden; Tilleggsutstyr: Basert på standard oppløsning og MMR-koding. HP-faksenheten kan overføre 3 sek/side i V.34 og 6 sek/side i V.17					
Faksing						
Faksing ⁴	Tilleggsutstyr, Standard (innebygd Gigabit 10/100/1000T Ethernet)					
Faksspesifikasjoner	Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Superfin: 203 x 392 eller 300 x 300 dpi; hurtigoppringing: Opptil 1000 numre (som kan ha 210 destinasjoner hver)					
Prosesorhastighet	1,2 GHz					
Tilkobling						
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-verter; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk; 1 Hardware Integration Pocket; 1 faksmodemport (med ekstra fakstilbehør installert)					
Tilleggsutstyr	HP JetDirect 3000w NFC/trådløs-tilbehør J8030A; HP JetDirect 2900nw utskriftsserver J8031A					
Trådløst	Ingen trådløs funksjonalitet som standard. Det finnes tilleggsutstyr som støtter trådløs funksjonalitet. Dette er oppført under tilkobling, ovenfor.					
Mobil utskriftsfunksjon ⁵	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg					
Støttede nettverksprotokoller	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og nyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Annet: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint, Google Cloud Print 2.0					
Nettverksmuligheter	Standard (innebygd Gigabit 10/100/1000T Ethernet)					
Harddisk	En 320 GB standard, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse; AES 256 maskinvarerkryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsetting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdata, sikker sletting av ATA-disk).			To stk. 320 GB standard, innebygde HP sikre harddisker med høy ytelse, totalt 640 GB; AES 256 maskinvarerkryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsetting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdata, sikker sletting av ATA-disk).		
Minne	Standard: 6 GB ; maksimum : 6 GB			Standard: 7 GB; maksimum : 7 GB		
mediehåndtering						
Antall papirskuffer	Standard: 3; maksimum: 5					
papirtyper	Vanlig, HP EcoEFFICIENT, HP matt 90 g, tynt 60–74 g, brevpapir, resirkulert, HP matt 105 g, HP matt 120 g, HP halvblankt 120 g, HP blank 120 g, mellomtykt 96–110 g, tykt 111–130 g, mellomtykt blank 96–110 g, tykt blank 111–130 g, HP matt 150 g, HP blank 150 g, ekstra tykt 131–175 g, ekstra tykt blank 131–175 g, HP matt 200 g, kartong 176–220 g, etiketter, brevhode, konvolutt, forhåndstrykt, hullark, farget					
Mediестørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 98 x 148 mm til 297 x 432 mm; Skuff 2: 139,7 x 210 mm til 297 x 364 mm; Skuff 3: 139,7 x 210 mm til 297 x 432 mm Støttet (metrisk): Skuff 1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6, SRa3, SRa3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio, 8K, 16k, Postcard, Dpostcard (JIS), Envelope B5, Envelop C5, Envelope C6, Envelope DL; Skuff 2: A4, A4R, A5, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 16k; Skuff 3: A3, A4, A4R, A5, Ra3, Ra4, B4 (JIS), B5 (JIS), Oficio, 8K, 16k ADM: Oficio; Executive; Erklæring; Ledger; A3; A4; A4R; A5; A6; B4; B5; B6; 16k; Dpostkort (JIS)					
mediehåndtering	Standard arkkapasitet: 100-arks universalskuff, 2 x 520-arks papirskuff, 250-arks ADM Standard utkapasitet: 500-arks utskuff med forsiden ned Ekstra innenhet: Ekstra 2000-arks skuff ADM: Standard, 250 ark					
medievekt	Skuff 1: 60–175 g/m ² ; Skuff 2, 3: 60–220 g/m ² ADM: Ensidig: 42–220 g/m ² ; Tosidig: 60–220 g/m ²					

Modell	HP Colour MFP E77822dn	HP Colour MFP E77825dn	HP Colour MFP E77830dn	HP Colour Flow MFP E77822z	HP Colour Flow MFP E77825z	HP Colour Flow MFP E77830z
produktnummer	X3A61A + X3A78A or Z8Z00A	X3A61A + X3A81A or Z8Z02A	X3A61A + X3A84A or Z8Z04A	X3A64A + X3A77A or Z8Z01A	X3A64A + X3A80A or Z8Z03A	X3A64A + X3A83A or Z8Z05A
Papirkapasitet	magasin 1: Ark: 100; Konvolutter: 40 magasin 2: Ark: 520 magasin 3: Ark: 520 maksimum: Opptil 3140 ark ADM: Standard, 250 ark					
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 500 ark Konvolutter: Opptil 40 konvolutter maksimum: Opptil 3250 ark					
Kompatible operativsystemer	Android, Boss (3.0, 5.0) http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html , Debian (6.0.x, 7.x), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Linux OS (In-OS HPLIP), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), UNIX, Windows 10 alle 32/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32/64-biters versjoner, Windows 8/8.1 alle 32/64-biters versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows Vista alle 32-biters versjoner (Home Basic, Premium, Professional osv.), Windows XP SP3 32-biters versjoner (XP Home, XP Pro osv.)					
Kompatible nettverksoperativsystemer	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (funksjonsversjon 1, 2 og 3); Citrix på Windows Server 2003/2003R2; Citrix på Windows Server 2008/2008R2/2008 R2 SP1; Citrix på Windows Server 2012/2012R2; Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (pluss funksjonspakke 2 og 3) for Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-biter; Citrix XenApp 6.0/6.5, (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-biter); Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-biter); Citrix XenApp 7.5, (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-biter); Citrix XenDesktop 5.6, (for Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-biter); Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5, (for Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-biter); Citrix XenDesktop 7.0/7.5, (for Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-biter); NetWare 6.5/SP8 Novell Clients www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux, Novell Servers www.novell.com/iprint ; Windows Server 2003/2003 R2 32/64-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services); Windows Server 2003/2003 R2 32-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services); Windows Server 2008 32/64-biter (SP2) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services); Windows Server 2008 R2 64-biter (SP1) Standard/Enterprise (pluss Cluster og Terminal Services); Windows Server 2008/2008 R2 32/64-biter (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services); Windows Server 2012/2012 R2 64-biters Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services); Windows Server 2016/ 64-biters Standard/ Essential/Datacenter (pluss Cluster og Terminal Services)					
Minimum systemkrav	Windows: 200 MB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM- eller DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, dedikert USB eller nettverkstilkobling eller trådløs tilkobling, se www.microsoft.com for maskinvarekrav for operativsystem; Mac: 1 GB tilgjengelig harddiskplass; Internett; http://www.Apple.com ; USB					
Inkludert programvare	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-skriverdriver, HP installerings- og avinstalleringsprogram for programvare, Mac OS-velkomstskjermbilde (tar brukere til http://www.123.hp.com eller OS App Source for skriverprogramvare), elektroniske brukerhåndbøker					
Sikkerhetsadministrasjon	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg					
Skriverstyring	Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver (UPD Active Directory Administrator Template, Add Print Model to Comments, AutoUpgradeUPD, Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, HP Managed Printing Administration, PRNCON.EXE, HPPRLOG, Migrate-Server-Tools, UpdateNow, Remove Plug and Play Drivers); HP Web Jetadmin-programvare; Resource Kit for HP Web Jetadmin (HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent); HP JetAdvantage Security Manager					
Mål og vekt						
Skrivermål (B x D x H)	Minste: 570 x 735 x 827 mm; maksimum: 1275 x 785 x 1190 mm			Minste: 585 x 775,9 x 927,5 mm; maksimum: 1275 x 785 x 1190 mm		
Pakkemål (B x D x H)	783 x 656 x 989 mm			831 x 685 x 1038 mm		
Skrivervekt	89,55 kg					
Pakkevekt	104 kg			117 kg		
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30 °C, Fuktighet: 20 til 80 % RF					
Datalagring	Temperatur: -10 til 40 °C, Fuktighet: 10 til 80% RF					
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,3 B(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 22 spm, Lydtrykk: 48 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 22 spm	Akustisk effektemisjon: 6,4 B(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 25 spm, Lydtrykk: 48 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 25 spm	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 30 spm, Lydtrykk: 51 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 30 spm	Akustisk effektemisjon: 6,4 B(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 22 spm, Lydtrykk: 49 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 22 spm	Akustisk effektemisjon: 6,5 B(A), ensidig fargeutskrift A4 med 25 spm, Lydtrykk: 49 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 25 spm	Akustisk effektemisjon: 6,7 B(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 30 spm, Lydtrykk: 51 dB(A), ensidig fargeutskrift A4 ved 30 spm
Strøm⁶	krav: Inngangsspenning: 220 til 240 VAC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); strømforsyningstype: Intern (innebygd) strømforsyning					
sertifiseringer	CISPR 22:2008 (internasjonal) – klasse A, CISPR 32:2012 (internasjonal) – klasse A, EN 55032: 2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: EMC-direktiv 2014/30/EU, Energy Star, Blue Angel, EPEAT Silver					
Innhold i esken⁹	Motor; TCU; Tromler; Assy-Colour WG-merkeplate og -etikett; Strømledninger; Assembly-CD; Dokumentasjon for maskinvareinstallasjon og -konfigurasjon; Støtteflyveblad (INKLUDERER IKKE TONER)					
Garanti	90 dager bare for deler. Alternativene for utvidet garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.					

Fotnoter

- ¹ Basert på en HP-vurdering av publiserte sikkerhetsfunksjoner i 2016 for konkurransedyktige skrivere i samme klasse. Kun HP tilbyr en kombinasjon av sikkerhetsfunksjoner som kan overvåke for å automatisk registrere og stoppe angrep, og så selvbekrefte programvarens integritet gjennom en omstart. Gå til <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> for å få en liste over skrivere. Mer informasjon: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Krever Internett-tilkobling til skriveren. Det kan hende at tjenestene krever at du registrerer deg. App-tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se <http://www.hpconnected.com>.
- ³ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ⁴ Enkelte funksjoner krever tilleggs kjøp. En FutureSmart Service Pack-oppdatering kan være nødvendig for å aktivere sikkerhetsfunksjoner. Finn ut mer på <http://www.hp.com/go/printsecurity>.
- ⁵ Funksjonen er bare tilgjengelig på Z-pakker.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt med ISO/IEC 17629. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.
- ³ Skannehastigheter målt fra ADM. Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og program.
- ⁴ Basert på standard ITU-T-testbilde nr. 1 med standardoppløsning og MMR-koding kan HP-faksenheten overføre med en hastighet på 3 sps ved 34 V og 6 sps ved 17 V
- ⁵ Valgfri trådløs direkte og trådløs
- ⁶ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen hvor skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsstrøm. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig.
- ⁷ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenning. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Energy Start-verdier er vanligvis basert på måling av 115 V-enhet.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA6-9707NOE, April 2017

